

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärsklassificeringsdokument hänvisar till. Comment: Referensen kan anges här eller för varje artikel. För kunder inom landsting/sjukvård anges referens till avtal per artikel. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0006	Referens till prislista	1..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärsklassificeringsdokument hänvisar till. Comment: Referens ges till närmast föregående prislista. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0009	Leverantörens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0008	Köparens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	GILTIGHET	1..1	Comment: Klassen används för att ange från vilket datum informationen i prislistan gäller enligt avtal. Informationen kan gälla tills vidare om inte ett datum anges för när giltigheten upphör.
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Format: CCYYMMDD Length: 8
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Termen används endast om det finns ett slutdatum för när informationen i prislistan upphör att gälla. Termen används inte om informationen i prislistan gäller tills vidare. Format: CCYYMMDD Length: 8
	PRODUKTGRUPPNAMN	1..unbounded	Comment: Klassen används för att ange hur artiklarna i prislistan är grupperade. Klassen kan användas oberoende av om produktklassificering används per artikel (se "T1106 Produktklassificering, kod" på artikelraden). Om produktgruppering inte ska användas så måste kodvärde '2' (ingen gruppering) anges för "T0010 Produktgruppstyp".
T0010	Produktgruppstyp	1..1	Definition: Kod som anger typ av gruppering i en prislista. Comment: Använd klassen "Produktklassificering" för att klassificera artikeln/produkten.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description 2 ingen gruppering 3 grupperad enligt leverantörens katalog 11 produktgrupp
T0011	Produktgruppkod	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppkod. Comment: Termen måste användas om artiklarna ska grupperas enligt uppgift i "T0010 Produktgruppkod". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0012	Produktgruppnamn	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn. Comment: Termen används endast om produktgruppnamn används. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	PRISLISTERAD	1..unbounded	Comment: Klassen används för att ange förändringar av tidigare överförd information om sortiment och artiklar. En ändring kan vara ett tillägg, ett borttagande eller en ändring av en artikel. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0056	Prislisteradätgårdskod	1..1	Definition: Kod som anger om artikeln är tillagd, borttagen eller ändrad Comment: 1 = Tillägg. Artikeln har lagts till i prislistan. All information om artikeln ska överföras. 2 = Borttag. Artikeln tas bort ur prislistan (utgår). Vid borttag av artikel används endast termerna "T0051 Radnummer", "T0056 Prislisteradätgårdskod" och någon av termerna i klassen "Artikelidentifikation" för att ange identiteten för den artikel som ska tas bort. Identiteten för ersättningsartikel kan anges med någon av termerna i klassen "Ersättningsartikelns identitet". 3 = Ändring. Uppgifter om artikeln har förändrats. Förändring kan till exempel avse prisjustering. Vid ändring anges identiteten för den artikel som ändras tillsammans med de termer som innehåller den förändrade informationen för artikeln. Code/Description 1 Tillägg Informationen ska läggas till/har lagts till. 2 Borttag Informationen ska tas bort/har tagits bort. 3 Ändra Informationen ska ändras/har ändrats.
T0205	Prisändringsorsak, kod	0..1	Definition: Kod som anger anledningen till att priset har ändrats.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	<p>Comment: Används enligt överenskommelse vid prisjusteringar överförda med ändringsprislista. Kodlista över möjliga orsaker för prisjustering måste i tidigare skede tillhandahållits av leverantören.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <p>Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskokument hänvisar till.</p> <p>Comment: Referens till det kommersiella avtalet som gäller för sortiment och priser i prislstan. Referensen anges här eller i prislstehuvudet. För kunder inom landsting/sjukvård anges referens till avtal per artikel.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
	ARTIKEL	1..1	
	ARTIKELIDENTIFIKATION	1..1	<p>Comment: Endast en av följande termer får användas. Varje artikel måste vara identifierad med ett unikt artikelnummer, dvs två olika artiklar får ej ges samma artikelnummer. Klassen används för att uppgge identiteten för den artikel som läggs till, tas bort eller ändras.</p> <p>Stereotype: choice</p>
T0154	Artikels identitet, GTIN	1..1	<p>Definition: Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.</p> <p>Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN.</p> <p>Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14</p>
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Artikels nummer enligt leverantörens eget numreringsystem.</p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Termen får endast användas om artikeln inte är identifierad med GTIN. Detta artikelnummer måste vara unikt, det vill säga, samma artikelnummer får inte identifiera någon annan artikel, artikelnivå eller annan förpackning av produkten, från samma leverantör.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Artikels nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem.</p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
	ARTIKELBESKRIVNING	1..1	<p>Comment: Klassen används för att beskriva artikeln. En del av artikelbeskrivningen används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i en mottagen faktura. Används endast vid tillagd artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Ändring av artikelbenämning eller varumärke ska endast göras då det är en korrigerig som skall utföras. Nytt varumärke eller artikelbenämning innebär ett nytt artikelnummer.</p>
T0016	Förpackningsnivå	0..1	<p>Definition: Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses</p> <p>Comment: Termen används vid behov. En artikel som innehåller två eller flera olika artikelnumrerade artiklar befinner sig antingen på mellannivå eller toppnivå.</p>
			<p>Code/Description</p> <p>CU Basnivå</p>

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DU</td> <td>Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras. Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.</td> </tr> <tr> <td>TU</td> <td>Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		DU	Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras. Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.	TU	Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).
Code/Description									
DU	Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras. Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.								
TU	Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).								
* T0186	Variabelmåttvara, indikator	0..1	Definition: Kod som anger att artikeln är en s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset för artikeln varierar med mängden. Comment: Används för artiklar som beställs i styck eller kilo (eller liter) men faktureras per uppmätt levererad vikt (eller volym). Termen kan även användas för tjänster som beställs i styck men som faktureras per timme. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VQ</td> <td>Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		VQ	Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera		
Code/Description									
VQ	Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera								
* T0298	Returenhet, indikator	0..1	Definition: Kod som anger att artikeln är ett emballage eller lastbärare som kan returneras. Comment: Används för att uppges att artikelinformationen avser något slag av lastbärare eller emballage som kan returneras enligt överenskommelse. Exempel på returemballage: flaska för dryck, back för dryckesflaskor. Exempel på lastbärare: rullvagn, pall. Enligt vissa överenskommelser kan avgift eller pantbelopp debiteras för användning av emballage och lastbärare. Användning av termen ger möjlighet att kontrollera fakturan för en leverans i de fall en avgift faktureras för emballage eller för lastbärare som använts vid transporten av godset. Vid godsmottagning och samtidig användning av leveransavisering (se ADS 6.3.2) ger användning av artikelinformationen för emballage och lastbärare möjlighet till effektiv hantering av emballage/lastbärare. Om en returlastbärare är identifierad som en egen artikel ska förpackningsnivån för returlastbäraren alltid vara basnivå. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RC</td> <td>Returenhet</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		RC	Returenhet		
Code/Description									
RC	Returenhet								
+ T4119	Tjänst, indikator	0..1	Definition: Kod som anger att artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel. Comment: Används för att markera att artikeln är en tjänst. Enligt vissa överenskommelser kan tjänst tillkomma vid iordningställande av avropad artikel. Tillägg av tjänst kan t ex ske om avropad artikel kräver speciellt snabb hantering vid enskilt avropstillfälle. Vid fakturering av en sådan tjänst finns ingen referens till						

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			avropsrad i fakturan. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description SER Tjänst En kod som att artikeln är en tjänst, dvs inte en fysisk produkt.
+ T1351	Kundorderstyrd tillverkning, indikator	0..1	Definition: Kod som anger att artikeln tillverkas när beställning från kund har mottagits. Comment: Termen används för att ange att tillverkning av artikeln inte startas innan leverantören mottagit en beställning/avrop från kunden. Kundorderstyrd tillverkning används till exempel vid beställning av extempore (specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling) eller kundanpassade kontorsmöbler. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description MTO Tillverkas efter beställning
T0143	Varumärke	0..1	Definition: Artikels varumärke Comment: Varumärket ska kunna användas som sökbegrepp. Uppgiften används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i mottagen faktura. Följande skrivregler gäller för utformning av varumärke: Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: - Komma (,) - Punkt (.) - Semikolon (;) Termen används endast för tillagd artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1') eller för ändrad artikel ((dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3')) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0018	Artikelbenämning	0..1	Definition: Benämningen för artikeln. Comment: Namnet på artikeln får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g Comment: En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av artikeln (Ej varumärke). Kan användas som sökbegrepp. Termen får ej innehålla varumärke eller storlek. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g Termen används endast för tillagd artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1') eller för ändrad artikel ((dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3')) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T3338	Förpackningsstorlek, klartext	0..1	Definition: Text som anger förpackningens storlek. Comment: Termen anger den storlek som ska användas för att beskriva förpackningens storlek, t ex 500 g, 1200W, 1.5 l eller 5st X 100ml. Förpackningsstorleken kan till exempel användas på hyllkantsetiketter i förrådet för att underlätta varuplock. Uppgiften används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i mottagen faktura. Följande skrivregler gäller för termen: * Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: - Komma (,) - Punkt (.) - Semikolon (;) * Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% * Vid multipack registreras antal följt av bokstaven p. Ex: 4P * Vid angivelse av det antal portioner som produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT Observera att även om förpackningsstorleken anges i denna term, så måste även "T0082 Förpackningens innehåll" anges. Termen används endast för tillagd artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1') eller för ändrad artikel ((dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '3')) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 8 tecken. Length: 1 .. 8
	KOMPLETTERANDE ARTIKELNUMMER	0..1	Comment: Klassen används för att ange ett eventuellt kompletterande artikelnummer. Om en artikel identifieras med GTIN kan kompletterande artikelnummer vara Leverantörens artikelnummer eller Tillverkarens artikelnummer. Om en artikel identifieras med Leverantörens artikelnummer kan Tillverkarens artikelnummer användas som kompletterande artikelnummer. Om en artikel identifieras med Tillverkarens artikelnummer kan Leverantörens artikelnummer användas som kompletterande artikelnummer.
T1331	Leverantörs kompletterande varuidentitet	0..1	Definition: Leverantörens kompletterande identitet på en vara eller tjänst Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1330	Tillverkarens kompletterande varuidentitet	0..1	Definition: Tillverkarens kompletterande identitet på en vara eller tjänst Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	ERSÄTTNINGSARTIKELNS IDENTITET	0..1	Comment: Klassen används för att ange identiteten för den artikel som ersätter en artikel som utgått eller av annan anledning inte längre ingår i sortimentet. Klassen används enbart i prislisterad som avser borttag av artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '2'). Stereotype: choice
T1319	Ersättningsartikelns identitet, GTIN	1..1	Definition: Identiteten som ett globalt unikt och entydigt nummer för den artikel som ersätter en annan artikel. Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN .

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0050	Ersättningsartikel, leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Leverantörens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma leverantör. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1320	Ersättningsartikel, tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Tillverkarens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma tillverkare. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	ERSATT ARTIKELIDENTITET	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas. Klassen används för att ange identiteten för den artikel som är ersatt av den tillagda artikeln. Den tillagda artikelns identitet anges i klassen Artikelidentifikation. Klassen används endast i en prislisterad som avser tillägg av ny artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1'). Stereotype: choice
T0057	Ersatta artikelns identitet, GTIN	1..1	Definition: Identiteten som ett globalt unikt och entydigt nummer för den artikel som ersätts av en ny artikel. Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T1318	Ersatta artikeln, leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Leverantörens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1321	Ersatta artikeln, tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Tillverkarens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	Comment: Alla gällande produktklassificeringskoder måste anges om artikelns produktklassificering har lagts till eller tagits bort.
T1106	Produktklassificering, kod	1..1	Definition: Produktens klassificering enligt ett produktklassificeringsystem. Comment: Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringsystem, kod". Comment: En lista med kodernas klartexter måste finnas tillgänglig i köparens affärssystem för att kodens betydelse skall kunna återges. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1139	Produktklassificeringsystem, kod	1..1	Definition: Kod som anger vilket produktklassificeringsystem som används. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
			Code/Description
			ATC ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRI</td> <td>olika grupper efter indikationsområde. (se www.whooc.no) Klassificering enligt GPC systemet</td> </tr> <tr> <td>GC</td> <td>Unik nyckel 8 numeriska tecken. Se www.gs1.se/gpc CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa.</td> </tr> <tr> <td>GN</td> <td>Kodlista se www.europa.eu Nationellt kodsystém</td> </tr> <tr> <td>GU</td> <td>Kodlista erhålls av ansvarig organisation. Varuleverantören</td> </tr> <tr> <td>ZDA</td> <td>Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning erhålls av leverantören. Dabas</td> </tr> <tr> <td>ZUN</td> <td>Kodlista erhålls av Dabas. UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	BRI	olika grupper efter indikationsområde. (se www.whooc.no) Klassificering enligt GPC systemet	GC	Unik nyckel 8 numeriska tecken. Se www.gs1.se/gpc CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa.	GN	Kodlista se www.europa.eu Nationellt kodsystém	GU	Kodlista erhålls av ansvarig organisation. Varuleverantören	ZDA	Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning erhålls av leverantören. Dabas	ZUN	Kodlista erhålls av Dabas. UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc
Code/Description																
BRI	olika grupper efter indikationsområde. (se www.whooc.no) Klassificering enligt GPC systemet															
GC	Unik nyckel 8 numeriska tecken. Se www.gs1.se/gpc CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa.															
GN	Kodlista se www.europa.eu Nationellt kodsystém															
GU	Kodlista erhålls av ansvarig organisation. Varuleverantören															
ZDA	Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning erhålls av leverantören. Dabas															
ZUN	Kodlista erhålls av Dabas. UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc															
	ARTIKELINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används vid tillägg av ny artikel eller vid ändring eller tillägg av uppgifter för artikel som överförs i tidigare sortiment och prislista.													
T1131	— Artikelbeskrivning, klartext	0..1	Definition: En text som beskriver artikeln. Comment: Termen används för att i fri text ge ytterligare relevant beskrivning av artikeln. Personnummer eller annan integritetskänslig information får inte förekomma i texten. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350													
T1305	— Artikelinformation, webbplatsadress	0..1	Definition: Webbplatsadressen till webbsida som visar artikelinformation och bilder. Comment: Ex: http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.asp?id=fa1c83e78bcd31182b200508ba25e47 Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350													
+ T1306	— Artikelbild, webbplatsadress	0..1	Definition: Webbplatsadressen till webbsida som visar bild på artikeln. Comment: Rekommendation för lagrade produktbilder: Bilden använder artikelns identifiering (GTIN) i länken Filformat: LZW Compressed TIFF eller JPEG Upplösning: minst 300 ppi Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350													
T0235	— Läkemedelsegenskap, kod	0..1	Definition: Kod som anger läkemedelsegenskap. Comment: Termen används för att bl.a upplysa om att läkemedlet innehåller narkotiskt preparat eller teknisk sprit. Den beställande enheten använder informationen för att kunna uppfylla sin skyldighet att upprätta narkotikajournal. Observera att en elektronisk order får innehålla flera artiklar klassade som narkotiska preparat. För extempore samt licensläkemedel rekommenderas att en elektronisk order endast innehåller en artikel i en orderrad per order.													

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0235. Om artikeln är ändrad (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '3') på grund av att denna terms innehåll har ändrats, så överförs alla koder, och ersätter tidigare överförda koder.
T1338	Betydande karaktärsegenskap, kod	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Definition: Kod som anger artikelns egenskap eller innehåll som är av betydelse. Comment: Termen används för att upplysa om att artikeln har en speciell egenskap eller har ett speciellt innehåll, t ex "höggradigt rent" eller "innehåller PVC" eller "antibakteriell effekt finns". Informationen kan användas av köparen för att välja ut en särskild artikel vid beställning. Flera egenskaper och/eller innehåll kan uppges för en och samma artikel. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T1338. I de fall fler egenskaper för artikeln har förändrats (utökats eller reducerats) måste alla egenskaper uppges på nytt.
	FÖRPACKNING	0..1	Comment: Klassen används för att uppges information om artikelns förpackning.
T0026	Antalet artiklar i en ytterförpackning	0..1	Definition: Antalet artikelnummervärkta artiklar som finns inne i en ytterförpackning Comment: Antalet artikelnummervärkta förpackningar som finns inne i en ytterförpackning. Termen används som alternativ för att uppges artikelhierarki mellan de olika artikelnivåerna av en produkt. Klassen ARTIKELHIERARKI används för att beskriva hierarkin mellan de olika förpackningarna av en produkt. Termen används endast för artiklar som innehåller annan artikel, dvs innehåller annan förpackning med annat artikelnummer. Termen används för att uppges antalet artiklar på närmast underliggande nivå. Termen används ej om artikelinformation avser artikel på basnivå. Innehållet i en artikel på basnivå anges i term T0082. Om artikelinformationen avser en artikel på mellannivå (T0016=DU) anges här antalet artiklar på närmast underliggande nivå. Om artikelinformationen avser toppnivå (T0016=DU) anges här antalet artiklar på närmast underliggande nivå, dvs. här anges antalet artiklar som ingår på mellannivå. Vid användning av funktionen för artikelhierarki används istället term T3361.
			Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0142	Artikelmarkeringar	0..9	Definition: Markeringar som finns på förpackningen Comment: En artikel kan markeras med maximalt nio olika markeringar. I de fall artikelmarkeringarna för artikeln har förändrats (utökats eller reducerats) måste alla artikelmarkeringarna uppges på nytt. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0142.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	ARTIKELNS VIKT/VOLYM	0..1	Comment: Klassen används för att uppges vikt eller volym på innehållet i artikeln (förpackningen), dvs nettoinnehållet.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Klassen kan endast användas om artikelraden avser en artikel på basnivå, dvs det finns inga ingående förpackningar bara själva produkten.
T0206	Produktens volym	1..1	<p>Stereotype: choice</p> <p>Definition: Volymen som artikeln innehåller</p> <p>Comment: Termen används om det finns behov att veta artikelns volym vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. Artikelns volym anges exakt, i milliliter. Mottagarsidan kan konvertera till liter. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod är '1').</p> <p>Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0</p>
T0146	Produktens nettovikt exakt	1..1	<p>Definition: Exakta nettovikten på produkten i förpackningen utan emballage</p> <p>Comment: Används vid behov. Anges i gram. Termen används endast för ny artikel (T0056=1)</p> <p>Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0</p>
T0297	Produktens nettovikt cirka	1..1	<p>Definition: Cirka angiven nettovikt på produkten i förpackningen utan emballage</p> <p>Comment: Används vid behov. Klassen bör användas vid variabel viktvara (T0016=VQ). Anges i gram. Kan anges som 'cirka' eller 'exakt'. Vid variabel viktvara anges alltid nettovikten som cirka. Termen används endast för ny artikel (T0056=1)</p> <p>Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0</p>
	INNEHÅLL I FÖRPACKNING	0..unbounded	<p>Comment: Klassen är obligatorisk att användas för att uppge vikt, volym eller längd av artikeln på basnivå. Informationen används vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. För en och samma artikel kan olika uppgifter om innehållet i förpackningen uppges. T.ex. för ett paket köttbullar: 800 gram, 75 st. Klassen används för ny artikel men kan även användas för att korrigera en tidigare angiven uppgift.</p>
T0082	Förpackningens innehåll	1..1	<p>Definition: Vikt, volym, antal eller längd av varan i en förpackning.</p> <p>Comment: Termen används om minsta enhet är mindre än artikeln på basnivå. Används även för variabelmåttvaror på basnivå då artikelns innehåll är i gram, milliliter eller millimeter.</p> <p>För storhushållsprodukter kan termen användas för att underlätta kostplanering genom att ange antalet enheter som ingår i förpackningen, t.ex. antal pannkakor. Måttenheten i "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll" blir då 'styck'.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3</p>
T0311	Måttenhet för förpackningens innehåll	1..1	<p>Definition: Enhet i vilken tillhörande förpackningens innehåll är uttryckt.</p> <p>Comment: Notera att styck (kodvärde PCE) inte är defaultvärde för denna term. Mottagaren kan konvertera till en annan måttenhet, t.ex. kilogram, liter eller meter.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTK kvadratmeter
			MTQ kubikmeter
			PCE styck
	FÖRPACKNINGSPÅSEN	0..1	Comment: Klassen används endast för en ny artikel (d.v.s. när kodvärdet är '1' för "T0056 Prislisteradätgårdskod").
T0137	—Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Definition: Kod som anger typ av förpackning eller kolla i vilken varan är emballerad. Comment: Används vid behov. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0137. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0277	—Returemballage, indikator	0..1	Definition: Indikator som anger om emballaget eller returenheten är returnerbar eller ej, dvs om förpackningen, pallen etc kan returneras för återanvändning eller ej. Comment: Termen används om förpackningen/emballaget för artikeln i T0015/T0172 är returnerbar. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			Z01 Returemballage
T0148	—Pantkod	0..1	Definition: Kod för pant på förpackningen. Comment: Med pantkod anges vilken pant som gäller för artikeln. Termen används endast när artiklens förpackning har en pant. Termen kan endast användas om "T0277, Returemballage, indikator" anger förpackningen är returemballage. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0148. Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	FÖRPACKNINGENS MÅTT	0..1	Comment: Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för att bestämma en artikels mått. Höjden anges i millimeter. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1').
T0207	—Förpackningens höjd	0..1	Definition: Höjden på förpackningen (topp till botten) Comment: Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått. Anges i millimeter. Termen används endast för ny artikel (T0056=1). Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0208	—Förpackningens bredd	0..1	Definition: Bredden på förpackningen, sida till sida Comment: Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			bestämning av en artikels mått. Anges i millimeter. Termen används endast för ny artikel (T0056=1).
			Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0209	Förpackningens djup	0..1	Definition: Djupet på förpackningen (front till bak) Comment: Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått. Anges i millimeter. Termen används endast för ny artikel (T0056=1).
			Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
	FÖRVARING OCH HANTERING	0..1	
T0162	Maximum förvaringstemperatur	0..1	Definition: Högsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras. Comment: Används för temperaturkänsliga produkter. Anges i antal grader Celsius.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2
T0164	Minimum förvaringstemperatur	0..1	Definition: Lägsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras. Comment: Används för temperaturkänsliga produkter. Anges i antal grader Celsius.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2
T4040	Indikator för obruten kylkedja	0..1	Definition: Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Comment: Termen är avsedd för läkemedel. Obruten kylkedja innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. (Kod = 1) Informationen underlättar godsmottagningen om beställaren känner om en produkt kräver obruten kylkedja.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 5 tecken. Length: 1 .. 5
			Code/Description 1 Värmekänslig (Endast EDIFACT)
T0166	Maximum förvaringsfuktighet	0..1	Definition: Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras. Comment: Används för fuktighetskänsliga produkter. Anges i antal procent.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2
T0165	Minimum förvaringsfuktighet	0..1	Definition: Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Används för fuktighetskänsliga produkter. Anges i antal procent. Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2
+ T4139	Riskfras, kod	0..1	Definition: Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera substansen. Comment: Riskfraskod beskriver på vilket sätt substansen är farlig. Information om farosymbol och skyddsfrasa kan härledas från denna term. Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden, hanteras av Kemikalieinspektionen, www.kemi.se. Format: En alfanumerisk sträng.
+ T4155	Kodlisteutgivare för riskfras	0..1	Definition: Organisation eller myndighet som hanterar kodlista för riskfraser. Comment: Termen får endast anges om "T4139 Riskfras, kod" är angiven, och då är termen obligatorisk. Kodlisteutgivare: EHCA - Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP) KEMI - Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken. Length: 1 .. 200
TILLGÄNGLIGHET			
T0014	Tillgänglighetskod	0..1	Definition: Kod som anger att informationen endast avser annonsering alt att varan omgående finns tillgänglig. Code/Description 84E Ny, endast annonsering 85E Ny, tillgänglig 94E Borttagning, endast annonsering
T0076	Tillgänglighetsdatum	0..1	Definition: För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum en artikel kan beställas och levereras enligt överenskomna villkor (ex leveranstid). Comment: Används vid behov för ny artikel (d.v.s när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1'). Format: CCYYMMDD Length: 8
T0077	Senaste tillgänglighetsdatum	0..1	Definition: Termen anger sista datum en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Comment: Används vid behov vid ändring av artikel (d.v.s när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3'). Format: CCYYMMDD Length: 8
ORDERINFORMATION			
T0017	Beställningsbar indikator	0..1	Definition: Kod som anger om artikeln är beställningsbar eller ej Comment: Endast ny/ändrad (T0056=1 or T0056=3). Prislisteraden är endast för information. (Ex Produkten kan endast beställas i en annan förpackning, med annat artikelnummer. Även för att särskilja hyresartiklar.) Vid ändring T0056=3 kan artikeln ändras till "Artikeln kan beställas".

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			NO - Artikeln kan ej beställas ORU - Artikeln kan beställas Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description NO Artikeln kan ej beställas ORU Artikeln kan beställas
T0078	Ledtid	0..1	Definition: Antal dagar från avrop/beställning till leverans (om ej lagervara). Comment: Används vid behov för nya eller ändrade artiklar (d.v.s. när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1' eller '3'). Artiklar utan angivelse av ledtid är lagervaror. Observera att ledtid "noll dagar" får registreras. Format: Ett heltal med upp till tre siffror. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 0
+ T1342	Kompletterande artikelinformation, kod	0..1	Definition: Kod som anger typ av information som kan knytas till vald artikel Comment: Kod Z01 knytas till användningen av "T1335 Behandlingsinstruktion, text" i avropet 6.1.3. Kod Z02 knytas till användningen av "T1334 Referens till behandlingsinstruktion" i avropet 6.1.3.
			Code/Description Z01 Fri text tillåts komplettera denna artikel vid ordertillfället Z02 Referens till extern information är tillåtet för den här artikeln vid beställningen
	MINSTA ORDERKVANTITET	0..1	
T0025	Minsta orderkvantitet	1..1	Definition: Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle Comment: Den minsta kvantitet som kan beställas/avropas vid ett tillfälle. Används vid behov för nya och ändrade artiklar (T0056=1 eller T0056=3). (1=defaultvärde) Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Används om måttenheten för kvantiteten i T0025 skiljer sig från måttenheten 'styck'. Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter
	TILLÄGGSORDERKVANTITET	0..1	
T0024	Tilläggsorderkvantitet	1..1	Definition: Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation								
			Comment: Används om varan beställs i en förpackningsstorlek men endast levereras i en större enhet med flera förpackningar. (1=defaultvärde och ska inte överföras) Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3								
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Termen används om måttenheten för kvantiteten i "T0024 Tilläggsorderkvantitet" skiljer sig från måttenheten 'styck'. Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter eller meter. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description											
GRM	gram										
MLT	milliliter										
MMT	millimeter										
	REKOMMENDERAD ORDERKVANTITET	0..1									
T1303	Rekommenderad orderkvantitet	1..1	Definition: Antal i den närmaste högre förpackningsnivå som beställaren rekommenderas att beställa/avropa Comment: Används när beställaren får beställa artikel på basnivå ("bruten förpackning") men kan få information om närmast högre nivå och då avgöra om "hel förpackning" ska beställas. Rekommenderad orderkvantitet bör vara jämnt delbart med "T0025 Minsta orderkvantitet" och "T0024Tilläggsorderkvantitet". Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3								
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Används om måttenheten för kvantiteten i "T1303 Rekommenderad orderkvantitet" skiljer sig från måttenheten 'styck'. Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter, meter. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description											
GRM	gram										
MLT	milliliter										
MMT	millimeter										
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation														
T0147	Jämförmängd färdigvara	1..1	<p>Definition: Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt T0145 Kod för jämförmängd.</p> <p>Comment: Termen används för att beräkna jämförmängd eller -pris. För att undvika missförstånd ska alltid jämförmängd anges, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3</p>														
T0145	Kod för jämförmängd	1..1	<p>Definition: Kod som anger vilket jämförpris som beräknas</p> <p>Comment: Kodvärdet baseras på uppgift i "T0147 Jämförmängd färdigvara". Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0145.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng.</p>														
T3376	Måttenhet för jämförmängd	1..1	<p>Definition: Enhet i vilken tillhörande jämförmängd är uttryckt.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTK</td> <td>kvadratmeter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>styck</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTK	kvadratmeter	MTQ	kubikmeter	PCE	styck
Code/Description																	
GRM	gram																
MLT	milliliter																
MMT	millimeter																
MTK	kvadratmeter																
MTQ	kubikmeter																
PCE	styck																
	PRISINFORMATION	0..1	<p>Comment: Följande termer förekommer minst en gång för varje prislisterad om varan är beställningsbar. Priser baserade på volym eller tidsperiod specificeras här. Överförs artiklar utöver ramavtal identifieras dessa av att priset ges som T0182 Rabatterat listpris alt T0238 Aktuellt pris, rabatterat.</p> <p>Stereotype: choice</p>														
	KONTRAKTSPRIS	1..unbounded															
T0029	Kontraktpris	1..1	<p>Definition: Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</p> <p>Comment: Synonymer till Kontraktpris: Avtalspris, Listningspris</p> <p>Comment: Priset är exklusive moms.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>														
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktpris" om prissättning inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9</p>														

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Maximum Decimal Digits: 3
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE
T0178	Jämförpris	1..1	Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen. Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			LTR liter
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
	GILTIGHET	0..1	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislister/produktkatalog. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislisterans giltighetstid. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislister/produktkatalog. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITETSSTEG	0..1	
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffing ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislister. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			MLT milliliter
			MMT millimeter

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description PCE styck
	AKTUELLT PRIS, AVTALAT	1..unbounded	
T0203	—Aktuellt pris	1..1	Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Comment: Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	—Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" om prissättning inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	—Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description GRM gram HUR timme KGM kilogram LTR liter MGM milligram MLT milliliter MMT millimeter MTR meter
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
T0178	Jämförpris	1..1	Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen. Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>				Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																			
GRM	gram																		
HUR	timme																		
KGM	kilogram																		
LTR	liter																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimeter																		
MTR	meter																		
GILTIGHET																			
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislistas giltighetstid. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
KVANTITETSSTEG																			
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffing ska kvantitetströskel alltid förekomma.																

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter PCE styck
	RABATTERAT LISTPRIS	1..unbounded	
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition: Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. Comment: Priset är exklusive moms. Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" om prissättning inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram HUR timme KGM kilogram

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter		
Code/Description																
LTR	liter															
MGM	milligram															
MLT	milliliter															
MMT	millimeter															
MTR	meter															
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE													
T0178	Jämförpris	1..1	Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen. Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4													
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3													
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description																
GRM	gram															
HUR	timme															
KGM	kilogram															
LTR	liter															
MLT	milliliter															
MMT	millimeter															

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MTR meter
	GILTIGHET	0..1	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITETSSTEG	0..1	
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter PCE styck
	AKTUELLT PRIS, RABATTERAT	1..unbounded	
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Comment: Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms. Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" om prissättning inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE																		
T0178	Jämförpris	1..1	Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen. Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.																		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Comment: Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			LTR liter
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
	GILTIGHET	0..1	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislita/produktkatalog. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislitas giltighetstid. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislita/produktkatalog. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITETSSTEG	0..1	
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffing ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																						
			<p>Format: prislista. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3</p>																						
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	<p>Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>styck</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	PCE	styck												
Code/Description																									
GRM	gram																								
MLT	milliliter																								
MMT	millimeter																								
PCE	styck																								
	SKATT	1..unbounded	<p>Comment: Följande termer förekommer en gång för varje artikel med aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid för ny artikel (T0056=1). Termerna förekommer även om skatt förändras för artikel (T0056=3). Artiklar som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E).</p>																						
T0194	Skattetyper	1..1	<p>Definition: Kod som anger skattetyper. Code/Description</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ENV</td> <td>miljöskatt</td> </tr> <tr> <td>VAT</td> <td>mervärdesskatt</td> </tr> </tbody> </table>	ENV	miljöskatt	VAT	mervärdesskatt																		
ENV	miljöskatt																								
VAT	mervärdesskatt																								
T0197	Skattekategori	1..1	<p>Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>Begränsad avdragsrätt</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Undantagen från moms</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Hotell, camping, etc.</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Kommunal verksamhet</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Livsmedel</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Restaurangtjänster</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Tidningar, böcker etc</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Resor</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Noll % moms</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																									
B	Begränsad avdragsrätt																								
E	Undantagen från moms																								
H	Hotell, camping, etc.																								
L	Kommunal verksamhet																								
M	Livsmedel																								
R	Restaurangtjänster																								
S	Standard																								
T	Tidningar, böcker etc																								
U	Resor																								
Z	Noll % moms																								
T0195	Skattesats	0..1	<p>Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4</p>																						
	ARTIKELHIERARKI	0..unbounded	<p>Comment: Följande termer används endast för beskrivning av flerpack och blandad förpackning alt sammansatt</p>																						

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tjänst. Vid flerpäck förekommer termerna en gång. Vid blandad förpackning och sammansatt tjänst förekommer termerna en gång för varje ingående artikel som den blandade förpackningen (sammansatt tjänsten) består av. Vid beskrivning av artikelhierarki förekommer termerna en gång. Varje artikel som ingår i en sammansatt produkt/tjänst måste föregås av artikelinformation av densamma i en huvudrad. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgärds kod" är '1').
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0155	Referens till rad på högre nivå	1..1	Definition: Identiteten för raden på högre nivå som denna underrad hänvisar till. Comment: Löpnummer på den huvudrad som innehåller artikelnumret på blandad förpackning/sammansatt tjänst alt flerpäck. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T3361	Antalet inbegripna artiklar	0..1	Definition: Antalet ingående artiklar i denna artikel Comment: Antalet ingående artiklar i den flerpäck eller blandad förpackning som specificeras. Även om defaultvärde för antal inbegripna förpackningar är en (1), får '1' anges. Motsvarande uppgift anges även i "T0026 Antalet artiklar i en ytterförpackning". Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
	INGÅENDE FÖRPACKNING	1..1	Comment: Den ingående artikeln ska identifieras med GTIN, leverantörens artikelnummer eller tillverkarens artikelnummer. Stereotype: choice
T2045	Ingående förpackning eller tjänst, GTIN	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Artikeln ingår i en flerpäck eller i en blandad förpackning. Den ingående artikeln ska ha specificerats i tidigare skede. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T3408	Ingående förpackning/tjänst leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T3407	Ingående förpackning/tjänst tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35