

Avrop 6.1.3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Avrop		Entity name: Avrop Comment: Transaktionen används för att avropa mot ramavtal.
	Avropshuvud	1..1	
T0034	Avropsnummer	1..1	Definition: Unikt nummer för avropet Comment: Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop skall förses med en unik identitet. Length: 0 .. 17 Format: SDD::17String
T0035	Avropsdatum	1..1	Definition: Datum avropstransaktionen skapades Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
T3100	Ordertyp	0..1	Comment: Köparens instruktion till leverantören om hur beställningen skall hanteras 226 = Avrop mot ramavtal (normalt anges denna) 224 = Expressorder Att använda Expressorder måste överenskommas mellan parterna. Length: 0 .. 3 Format: SDD::Order type Code/Description 224 Rush order Document/message for urgent ordering. 226 Call off order Document/message to provide split quantities and delivery dates referring to a previous blanket order.
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Comment: Används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Comment: Endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och en ersättningsprislista (alt ändringsprislista) ersatt originalprislistan. Termen obligatorisk om fler än en prislista förekommit under avtalsperioden. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0083	Referens till rambeställning	0..1	Definition: Beställningsnumret mot vilket avrop sker Comment: Används endast om det förekommer flera beställningar inom samma kontrakt. Length: 0 .. 17 Format: SDD::17String
T1333	Referens till varukorgsnummer	0..1	Definition: Referens till köparens varukorg från leverantören Comment: Bara om varukorg är källan till denna order/varukorg och parterna har överenskommit att använda referensen

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Length: 0 .. 17 Format: SDD::17String <i>ChangeLog: AG6-0030 2008-04-17</i> <i>Original value: Ny term</i>
T0009	Leverantören	1..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0008	Köparen	1..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
	Hantera mottagning av varor	0..1	
T0036	Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
	Leveransmottagaren	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
T0037	Leveransmottagaren	1..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren, dvs. leveransmottagaren har en annan adress än köparen och/eller godsmottagaren. I de fall leveransadressen är tillfällig och saknar lokaliseringsnummer (GLN) används T0038 (Leveransadress). Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
	Leveransadress	1..1	Definition: Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. *** Se termkatalog. Comment: Används endast om leverans ska ske till en tillfällig adress.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Length: 0 .. 35 Format: SDD::Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::Department
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Length: 0 .. 35

Avrop 6.1.3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5004	Byggnad	0..1	Format: SDD::Street name Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Format: XSD Data types::string
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Length: 0 .. 35 Format: SDD::City name
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: SDD::String5
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identification of the name of a country or other geographical entity as specified in ISO 3166. Notes: Use ISO 3166 two alpha country code. Format: SDD::Country Base Type
T0085	Köparens fakturahantering	0..1	
	Fakturamottagaren	0..1	Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall INTE samma juridiska person. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0240	Fakturaadressat	0..1	Definition: Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
	Behörig beställare	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
T0295	Beställarens identitet GLN	1..1	Definition: Identifikationen för personen som ansvarar för beställningen Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Med hjälp av beställarens identitet (GLN) kan leverantören hämta beställaren/avroparens namn från en lista. Används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0294	Beställarens namn	1..1	Definition: Namnet i klartext på personen som ansvarar för beställningen Comment: Om namnet i avropet/beställningen används för att manuellt kontrolleras hos leverantören.

Avrop 6.1.3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör.
	Leveransinformation	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0040	Önskat leveransdatum för hela ordern	0..1	Definition: Datum när köparen önskar samtliga varor levererade (= köparen tillhanda) Comment: Används endast om en leveransplan får avvika från leveransvillkor enligt ramavtalet. Termen används då samtliga avropade artiklar önskas levereras vid ett tillfälle. Om överenskommelse finns om leveransplan och en artikel önskas levererad vid avvikade tillfälle anges denna avvikelse på radnivå . Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
T0086	Godsmärkning	0..1	Definition: En till fem raders text som skrivs ut på en förpackningsetikett Comment: Exakta formatet (omfattningen) måste överenskommas. Märkningen, texten, skrivs ut på godsetiketterna enligt 'Kundpaketetikett'. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information skrivas i denna term. Length: 0 .. 350 Format: SDD::350String ChangeLog: TW 2008-04-22 Reason: Uppmärksamma att sekretesskänslig information kan skrivas in i godsmärket.
	Avropsrad	1..unbounded	Comment: Följande termer förekommer en gång per vara som beställs. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Comment: Löpnummer på raderna inom avropstransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer
	Beställd artikel	1..1	Comment: Endast en av följande termer får användas choice
T0052	Beställd artikel	1..1	Definition: Globala Handelsvarunumret (GTIN) för beställd artikel Comment: Identitet för denna artikel/förpackning som ett GTIN. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172 Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas. Pattern: \d{14}

Avrop 6.1.3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation								
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	Format: SDD::GTIN Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Comment: Används endast om GTIN saknas. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String								
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Comment: Används endast om GTIN eller leverantörens artikelnummer saknas. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String								
T0039	Beställd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som är beställd av köparen Comment: Kvantitet av aktuell förpackning som avropas, oavsett om varan är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervera) eller styckevara. För variabelmåttvaror specificeras enheten i vilken kvantiteten är uttryckt i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). FractionDigits: 3 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD::Quantity								
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	0..1	Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Comment: Används vid beställning av en variabelmåttvara. Dvs artikeln/förpackningen i beställs inte i styck. Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD::Unit of measurement for quantity <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>millilitre</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimetre</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	millilitre	MMT	millimetre
Code/Description											
GRM	gram										
MLT	millilitre										
MMT	millimetre										
T1300	Objektets identitet information	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice								
T1300	Objektets identitet	1..1	Definition: Köparens identitet på det objekt leverantören skall märka Comment: T1300 används när kvantiteten är lika med ett. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI). Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String								
T1301	Objektidentitetsserie	1..1									
T1301	Objektidentitetsserie start	1..1	Definition: Köparens identitet på det första objektet i en serie objekt leverantören skall märka								

Avrop 6.1.3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T1302	Objektidentitetsserie slut	1..1	Comment: T1301 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Första identiteten T1301 i en obruten serie identiteter till och med den sista identiteten T1302 i serien. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI). Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T1302	Önskat leveransdatum för denna orderrad	0..1	Definition: Köparens identiteten på det sista objektet i en serie objekt leverantören skall märka Comment: T1302 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Sista identiteten T1302 i en obruten serie från och med den första identiteten i T1301. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI). Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0041	Önskat leveransdatum för denna orderrad	1..1	Definition: Datum när köparen önskar varorna i en orderrad levererade (= köparen tillhanda) Comment: Används endast om överenskommelse finns mellan affärsparterna om att använda leveransplan. Dvs att en avropad artikel (en avropsrad) inom ett avrop önskas levereras vid annat tillfälle än övriga varor. Dvs önskat leveranställe för denna artikel (avropsrad) avviker från när övriga artiklar önskas levererade (jämför T0040 på huvudnivå). Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
	Instruktion till leverantören	0..1	Comment: Parterna skall överenskomma om villkoren för att använda instruktion till leverantören. I samband med beställningar önskar köparen/beställaren lämna en instruktion till leverantören. En artikel kan hämtas från en mottagen prislista eller en mottagen varukorg beroende på affärsprocess. När denna artikel beställs kan beställaren lämna en instruktion i klartext till leverantören. Några exempel är; plats där den beställda artikeln skall installeras och hur den skall konfigureras, tex en arbetsstation (PC). Det kan också vara text för att komplettera hur och var en tjänst skall utföras t.ex. städning, bevakningstjänster, planerad underhåll av en kopiator. mm "PC installeras i rum 47 med installationsscript A" ChangeLog: AG6-0030 2008-04-29 Reason: Önskemål från användargruppen att båda termerna ska förekomma samtidigt. Notera ev risk om båda förekommer i en transaktion. Om båda förekommar kan texten motsäga information som framgår i refererande dokument. Original value: Ny funktion i Avrop
T1334	Referens instruktion till leverantören	0..1	Definition: Leverantörens referens till en instruktion köparen lämnat till leverantören

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Comment: Om köparen lämnat en instruktion angående den artikel som är kopplat till instruktionen, genom att skicka texten i en excelfil, XML-fil eller annat format, kan köparen här referera till en för parterna känd identitet till excelfil el dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String ChangeLog: AG6-0030 2008-04-17 Original value: Ny term
T1335	Instruktion till leverantören	0..1	Definition: Köparens instruktion till leverantören om behandlingen av beställd artikel Comment: Instruktion lämnas i klartext Length: 0 .. 350 Format: SDD::350String ChangeLog: AG6-0030 2008-04-17 Original value: Ny term
	Avropssumming	0..1	
T0042	Kontrolltotal - Summa kvantiteter	0..1	Definition: Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Comment: Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0039. FractionDigits: 3 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD::Quantity
T0043	Kontrolltotal - antal rader	0..1	Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer